

# AR 75<sup>E</sup>T

Dienstgewicht:

**6000 kg**

Motorleistung:

**55,4 kW** (75,4 PS)

Schaufelinhalt:

**1,0 m<sup>3</sup>**



**ATLAS**  
WEYCOR

# AR 75<sup>e</sup>T



## Kleines e. Große Wirkung.



**ATLAS Weyhausen Radlader sind mehr als die Summe ihrer Teile. Sie sind gelebte Leidenschaft. Für die Faszination Technik. Für Qualität „Made in Germany“.**

Aus dem Innovationsgeist der Mitarbeiter, der Liebe zur Präzision und der Freude an kraftvoller Motorentechnik entstand jetzt die neue **Radlader-Baureihe der e-Generation.**

Das kleine e steht für

- emissionsarm: Übertrifft die gesetzlichen Vorgaben zur Abgasemission\*
- effizient: Mehr Leistung bei weniger Verbrauch
- evolutionär: Bis ins Details optimierte und ausgereifte Lösungen

# ATLAS WEYCOR: KRAFTVOLL. PRÄZISE. VERLÄSSLICH.



## Deutz-Motoren-Technologie

### TD 2.9 L4

Die neue Deutz - Motorengeneration verfügt über ausgefeilte Technologien in Bezug auf das Abgas- und Einspritzsystem und zeichnet sich durch eine geringe Bauhöhe aus. Rußpartikel und NOx lassen sich durch die Steuerung des Motors so weit reduzieren, dass lediglich ein Diesel-Oxidations-Katalysator (DOC) erforderlich ist. Dieses offene System des DOC bedarf keiner zusätzlichen Wartung, daraus ergeben sich für den Anwender Vorteile im täglichen Betrieb, der Wechsel von abgasseitigen Filtern entfällt.



## Hydraulische Schnellwechsel-Einrichtung

Gestattet den sekundenschnellen Wechsel des Anbauwerkzeuges und macht den Radlader zum Alleskönner.



## Modernste Kinematik

Bewährte ATLAS Kinematik mit hohen Reißkräften und exzellenten Hubhöhen. Telekopzylinder mit Endlagendämpfung



## Einfacher Service

Schnelle, leichte Wartung und Pflege durch zentral zusammengefasste, gut zugängliche Servicepunkte.

## Komfortkabine

Sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten durch exzellente Rundumsicht, übersichtlich angeordnete Armaturen und ergonomische Gestaltung.

## Kraftvoller Antrieb

ATLAS WEYCOR Radlader sind mit modernen Motoren ausgestattet, die beruhigend hohe Kraftreserven für schwierige Einsätze mit zeitgemäßen, niedrigen Emissionswerten verbinden.



## Knickgelenk

In Verbindung mit der hinteren Pendelachse wird eine hervorragende Geländegängigkeit und Wendigkeit erreicht. Durch tief liegenden Schwerpunkt selbst im Gelände einzigartige Standsicherheit.



## Einzigiger Hersteller mit separatem Inchpedal

Weniger Verschleiß und Kraftstoffverbrauch: Denn anders als beim kombinierten Brems-/Inchpedal ist hier die Gefahr, gegen die Betriebsbremse zu fahren, ausgeschaltet.



## Negativbremse

Hält den Radlader bei aktivierter Brems- oder Inchfunktion am Hang sicher auf Position. Auch bei Motorstillstand werden alle vier Räder automatisch blockiert.



# Produktübersicht



## AR 30

<b>Dienstgewicht</b>	2150 kg
<b>Motorleistung</b>	24,6 kW/33,5 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	0,32 m <sup>3</sup>



## AR 35 / AR 35 Super

<b>Dienstgewicht</b>	2500 kg/2875 kg
<b>Motorleistung</b>	24,6 kW/33,5 PS 29,4 kW/40 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	0,34 m <sup>3</sup> /0,40 m <sup>3</sup>



## AR 40

<b>Dienstgewicht</b>	3300 kg
<b>Motorleistung</b>	29,4 kW/40 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	0,50 m <sup>3</sup>



## AR 60

<b>Dienstgewicht</b>	4300 kg/4650 kg
<b>Motorleistung</b>	36,5 kW/49,7 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	0,80 m <sup>3</sup>



## AR 65 e

<b>Dienstgewicht</b>	5000 kg
<b>Motorleistung</b>	55,4 kW/75,4 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	0,8 - 1,00 m <sup>3</sup>

## AR 75 e

<b>Dienstgewicht</b>	5760 kg
<b>Motorleistung</b>	55,4 kW/75,4 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	1,00 m <sup>3</sup>

## AR 75 e S

<b>Dienstgewicht</b>	6280 kg
<b>Motorleistung</b>	55,4 kW/75,4 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	0,80 m <sup>3</sup>

## AR 75 e T

<b>Dienstgewicht</b>	6000 kg
<b>Motorleistung</b>	55,4 kW/75,4 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	1,00 m <sup>3</sup>



## AR 80 e

<b>Dienstgewicht</b>	6220 kg
<b>Motorleistung</b>	70 kW/95 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	1,00 - 1,20 m <sup>3</sup>



## AR 85 e

<b>Dienstgewicht</b>	7000 kg
<b>Motorleistung</b>	80 kW/109 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	1,30 - 1,40 m <sup>3</sup>



## AR 95 e / AR 95 e Super

<b>Dienstgewicht</b>	7900 kg/8200 kg
<b>Motorleistung</b>	85 kW/115,5 PS 95 kW/129 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	1,40 m <sup>3</sup> /1,60 m <sup>3</sup>



## AR 105 e

<b>Dienstgewicht</b>	9450 kg
<b>Motorleistung</b>	105 kW/143 PS
<b>Schaufelinhalt</b>	1,60 - 1,80 m <sup>3</sup>

Die neuen gesetzlichen Vorgaben der Abgasemissionen zu erfüllen ist die eine Sache. Dabei spürbare Vorteile für unsere Kunden herauszuholen, die andere. Wir sind stolz, bei der Entwicklung der neuen Radlader-Generation das Eine wie das Andere geschafft zu haben: **Mehr Leistung – weniger Verbrauch**, dazu eine Reihe weiterer Innovationen, die im harten Baustelleneinsatz echte Wirkung zeigen. Und was drinsteckt, erkennen Sie jetzt auch von außen – am kleinen „e“ und dem neuen Produktnamen „ATLAS weycor“.

\*ATLAS WEYCOR ist eine Marke der ATLAS WEYHAUSEN GMBH

# ATLAS weycor